




Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2019 (k 19.8.)

Odhad výnosů 2019



Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Kroměříž	3.7
Vyškov	3.7
Opava	3.6
Prostějov	3.6
Olomouc	3.5

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Semily	2.6
Liberec	2.7
Jablonec nad Nisou	2.8
Beroun	2.9
Prachatice	2.9

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	2
2.8 - 3	0	14
3 - 3.2	0	19
3.2 - 3.4	0	21
3.4 - 3.6	0	12
3.6 - 3.8	0	2
>= 3.8	0	0

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu

Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	0
2.8 - 3	0	0
3 - 3.2	0	5
3.2 - 3.4	0	9
3.4 - 3.6	0	0
3.6 - 3.8	0	0
>= 3.8	0	0




Reálný výnos



Výnos [t/ha]




Spolehlivost předpovědi



Nejistota odhadu [%]




Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok



Odchylka výnosu [%]



Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky




Odchylka výnosu [%]






Odhadované dopady sucha na výnos



Odhadované dopady sucha na výnos



Situace dle okresů ke dni 19. 8. 2019:

Oproti minulému týdnu se odhady výnosů na úrovni okresů mírně zhoršily v oblasti jihozápadních Čech

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 3 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány v Polabí, okolí Prahy a v oblasti Hané. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,0 až 3,8 t/ha.

Odchytky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 19. 8. 2019 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů mírně nadprůměrné výnosy, ale na jižní Moravě a v některých okresech Plzeňského a Středočeského kraje i nárůst o 5 až dokonce 25 %. Mírně pod průměrem zůstávají především okresy Kraje Vysočina a sever Čech. Nicméně oproti tříletému průměru se výnosy mohou pohybovat průměrně, v některých částech pod průměrem a to mezi 5-15 % a to především v oblasti severních Čech a Vysočiny.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 12 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři největší ovlivnění výnosu suchem v západně od Prahy. Většina reportérů očekává snížení výnosu u řepky z důvodu sucha o 10 - 30 %.

Situace dle krajů ke dni 19. 8. 2019:

Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako průměrný. Nejnižší absolutní výnos očekáváme v jihozápadních Čechách, na Vysočině a v Libereckém kraji, zde je očekáván průměrný výnos pod 3,2 t/ha.