


Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2019 (k 9.9.)

Odhad výnosů 2019



CzechGlobe

 VÝNOSY PLODIN.CZ

Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Kroměříž	3.7
Vyškov	3.6
Opava	3.6
Olomouc	3.6
Hradec Králové	3.6

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Semily	2.6
Liberec	2.8
Frýdek-Místek	2.9
Vsetín	2.9
Jablonec nad Nisou	2.9

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	2
2.8 - 3	0	9
3 - 3.2	0	22
3.2 - 3.4	0	23
3.4 - 3.6	0	12
3.6 - 3.8	0	2
>= 3.8	0	0

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu

Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	0
2.8 - 3	0	0
3 - 3.2	0	6
3.2 - 3.4	0	8
3.4 - 3.6	0	0
3.6 - 3.8	0	0
>= 3.8	0	0



Reálný výnos




Výnos [t/ha]



0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

■ data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi




Nejistota odhadu [%]




0 7 10 12 14 16

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok




Odchylka výnosu [%]




-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky



Odchylka výnosu [%]





-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici




Odhadované dopady sucha na výnos Na textu pracujeme.

Procento sklizené plochy



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy

