


Mapy předpovědi výnosů pro Pšenice ozimá 2020 (k 21.9.)

Odhad výnosů 2020



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem		
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]	
Jičín	7.3	
Kroměříž	7.2	
Hradec Králové	7.2	
Kutná Hora	7.0	
Olomouc	6.9	


Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem		
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]	
Děčín	4.7	
Louny	5.2	
Frýdek-Místek	5.4	
Jablonec nad Nisou	5.5	
Břeclav	5.5	

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů	
< 3	0	0	
3 - 4	0	0	
4 - 4.5	0	0	
4.5 - 5	0	1	
5 - 5.5	0	2	
5.5 - 6	0	10	
6 - 6.5	0	36	
>= 6.5	0	21	


Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů	
< 3	0	0	
3 - 4	0	0	
4 - 4.5	0	0	
4.5 - 5	0	0	
5 - 5.5	0	0	
5.5 - 6	0	1	
6 - 6.5	0	12	
>= 6.5	0	1	



Reálný výnos




Výnos [t/ha]



0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5

data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi




Nejistota odhadu [%]




0 7 10 12 14 16

data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok




Odchylka výnosu [%]




-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky



Odchylka výnosu [%]



-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20


data nejsou k dispozici





Odhadované dopady sucha na výnos

Výnosy budou aktualizovány s novou vegetační sezónou 2024

Procento sklizené plochy



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy

