





Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2020 (k 13.7.)

Odhad výnosů 2020



Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Nymburk	3.8
Plzeň-sever	3.8
Plzeň-jih	3.8
Plzeň-město	3.8
Praha-východ	3.8

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Jablonec nad Nisou	2.7
Děčín	3.0
Frýdek-Místek	3.0
Bruntál	3.0
Vsetín	3.0

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	1
2.8 - 3	0	2
3 - 3.2	0	3
3.2 - 3.4	0	23
3.4 - 3.6	0	24
3.6 - 3.8	0	16
>= 3.8	0	1

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	0
2.8 - 3	0	0
3 - 3.2	0	0
3.2 - 3.4	0	4
3.4 - 3.6	0	7
3.6 - 3.8	0	3
>= 3.8	0	0



Reálný výnos




Výnos [t/ha]



0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

■ data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi




Nejistota odhadu [%]




0 7 10 12 14 16

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok




Odchylka výnosu [%]



-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky



Odchylka výnosu [%]




-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20


■ data nejsou k dispozici




Odhadované dopady sucha na výnos



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy



Procento sklizené plochy



Situace dle okresů ke dni 13. 07. 2020:

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 3,0 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány ve středních Čechách, na Plzeňsku a také na Hané. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,4 až 3,8 t/ha.

Odchytky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 13. 07. 2020 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů nadprůměrné výnosy. Mírně nadprůměrné výsledky můžeme očekávat i ve srovnání s průměrem tříletým.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři ve většině okresů snížení výnosu u řepky z důvodu sucha o 10–30 %. Výraznější snížení je očekáváno v okresech Chomutov, Louny, Kladno a Most (až nad 40 %).

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 12 %.

Situace dle krajů ke dni 13. 07. 2020:

Absolutní výnosy očekáváme mezi 3,2–3,8 t/ha. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako mírně nadprůměrný. Oproti loňskému roku očekáváme také nadprůměrné výnosy.