


Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2020 (k 21.9.)


Odhad výnosů 2020



CzechGlobe

Pracovní nástroj

Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Nymburk	4.0
Plzeň-jih	3.9
Plzeň-sever	3.9
Plzeň-město	3.9
Kolín	3.9

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Jablonec nad Nisou	2.7
Frýdek-Místek	3.0
Vsetín	3.1
Děčín	3.1
Bruntál	3.1

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	Počet okresů
< 2	0
2 - 2.8	1
2.8 - 3	0
3 - 3.2	4
3.2 - 3.4	10
3.4 - 3.6	32
3.6 - 3.8	14
>= 3.8	9

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu

Odhadovaný výnos [t/ha]	Počet krajů
< 2	0
2 - 2.8	0
2.8 - 3	0
3 - 3.2	0
3.2 - 3.4	4
3.4 - 3.6	6
3.6 - 3.8	3
>= 3.8	1




Reálný výnos



Výnos [t/ha]




Spolehlivost předpovědi



Nejistota odhadu [%]




Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok



Odchylka výnosu [%]



Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky




Odchylka výnosu [%]







Odhadované dopady sucha na výnos Na textu pracujeme.



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy



Procento sklizené plochy

