


Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2020 (k 21.9.)

Odhad výnosů 2020



Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Nymburk	4.0
Plzeň-jih	3.9
Plzeň-sever	3.9
Plzeň-město	3.9
Kolín	3.9

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Jablonec nad Nisou	2.7
Frýdek-Místek	3.0
Vsetín	3.1
Děčín	3.1
Bruntál	3.1

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	1
2.8 - 3	0	0
3 - 3.2	0	4
3.2 - 3.4	0	10
3.4 - 3.6	0	32
3.6 - 3.8	0	14
>= 3.8	0	9

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu

Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů
< 2	0	0
2 - 2.8	0	0
2.8 - 3	0	0
3 - 3.2	0	0
3.2 - 3.4	0	4
3.4 - 3.6	0	6
3.6 - 3.8	0	3
>= 3.8	0	1



Reálný výnos




Výnos [t/ha]



0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

■ data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi




Nejistota odhadu [%]



0 7 10 12 14 16

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok




Odchylka výnosu [%]



-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky



Odchylka výnosu [%]





-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici




Odhadované dopady sucha na výnos Na textu pracujeme.

Procento sklizené plochy



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy

