




Mapy předpovědi výnosů pro Kukuřice na siláž 2025 (k 26.5.)

Odhad výnosů 2025



Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem

Okres Odhadovaný výnos [t/ha]

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem

Okres Odhadovaný výnos [t/ha]

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu


Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů
	< 25	0	0
	25 - 30	0	0
	30 - 35	0	0
	35 - 40	0	0
	40 - 45	0	0
	45 - 50	0	0
	>= 50	0	0

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu

Kraj	Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů
	< 25	0	0
	25 - 30	0	0
	30 - 35	0	3
	35 - 40	0	10
	40 - 45	0	0
	45 - 50	0	0
	>= 50	0	0




Spolehlivost předpovědi



Nejistota odhadu [%]




Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok



Odchylka výnosu [%]



Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky




Odchylka výnosu [%]



Odhadované dopady sucha na výnos



Odhadované dopady sucha na výnos



Aktuální situace podle krajů

- Absolutní výnosy:** Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni **26. 05. 2025** lze nižší výnosy od 30 do 35 t/ha očekávat ve Karlovarském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Odhady výnosů ve zbytku republiky se pohybují mezi 35-40 t/ha.
- Odchylky výnosů:** Při srovnání aktuálního odhadu výnosů za rok 2025 s výnosy v loňském roce očekáváme prozatím v celé republice nadprůměrné výnosy, a to zejména na Moravě, kde můžeme být vyšší i o 20 %. Z predikcí krajských výnosů by mohl být celkový výnos proti 3letému průměru také na většině území nadprůměrný.
- Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho** očekávají reportéři snížení výnosu z důvodu sucha v Jihomoravském, Zlínském, Pardubickém a Ústeckém kraji do 10 %, v Karlovarském kraji 30-40 %. Ve zbytku republiky se ztráty na výnosech neočekávají, nebo data nejsou k dispozici.
- Relativní chyba** uvedených predikcí je ve většině hodnocených krajů na úrovni do 10 %, v Jihomoravském kraji do 12 %.

