




Mapy předpovědi výnosů pro Pšenice ozimá 2025 (k 16.6.)

Odhad výnosů 2025



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem		
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]	
Olomouc	7.7	
Hradec Králové	7.5	
Prostějov	7.3	
Jičín	7.2	
Kroměříž	7.2	

Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem		
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]	
Děčín	4.1	
Ústí nad Labem	4.8	
Cheb	5.0	
Pardubice	5.2	
Karlovy Vary	5.2	

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů	
< 3	0	0	
3 - 4	0	0	
4 - 4.5	0	1	
4.5 - 5	0	1	
5 - 5.5	0	6	
5.5 - 6	0	7	
6 - 6.5	0	30	
>= 6.5	0	25	

Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů	
< 3	0	0	
3 - 4	0	0	
4 - 4.5	0	0	
4.5 - 5	0	0	
5 - 5.5	0	0	
5.5 - 6	0	2	
6 - 6.5	0	10	
>= 6.5	0	2	



Spolehlivost předpovědi



Nejistota odhadu [%]



data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok



Odchylka výnosu [%]




data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky




Odchylka výnosu [%]



data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos



Odhadované dopady sucha na výnos



bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %

data nejsou k dispozici

Aktuální situace podle krajů

- Absolutní výnosy:** Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni **09. 06. 2025** lze vyšší výnosy od 6,0 do 6,5 t/ha (nebo i více v Olomouckém kraji) očekávat v Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Odhady výnosů ve zbytku republiky se pohybují mezi 5,5–6,0 t/ha.
- Odchylky výnosů:** Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu na velké části území průměrné výnosy, s výjimkou Libereckého a Zlínského kraje, kde jsou očekávány i výnosy lehce nadprůměrné. Z predikcí krajských výnosů by mohl být celkový výnos proti 3letému průměru na většině území spíše průměrný, no v Ústeckém a Karlovarském kraji spíše podprůměrný.
- Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho** očekávají reportéři snížení výnosu pšenice z důvodu sucha na téměř celém území. Do 10 % je to v Jihočeském, Libereckém a Jihomoravském kraji. Ve Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Zlínském, Moravskoslezském kraji



v Kraji Vysočina je to 10-30 % a v Ústeckém a Pardubickém kraji je to 30-40 %. V Olomouckém kraji se ztráty na výnosech neočekávají a z Karlovarského kraje data nejsou k dispozici.

- **Relativní chyba** uvedených predikcí je ve většině hodnocených krajů na úrovni do 7 %, v Karlovarském, Jihočeském a Jihomoravském kraji do 10 %.

